

Lutezan Premium

suplement diety

W TROSCE O TWÓJ WZROK

DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia

LUTEZAN PREMIUM suplement diety zawiera specjalnie dobraną kompozycję oleju rybiego, wyciągów roślinnych (ekstrakt z owoców aronii czarnej oraz ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym luteina i zeaksantyna), witamin oraz minerałów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, w tym cynku pomagającego w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

LUTEZAN PREMIUM suplement diety, to między innymi:

- **Ekstrakt z owoców aronii czarnej** (*Aronia melanocarpa*), który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy OMEGA 3 (EPA i DHA)**, które występują w siatkówce oka. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie).
- **Luteina i zeaksantyna**, które są naturalnymi karotenoidami wchodzącymi w skład barwnika plamki żółtej.
- **Witamina C**, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, regeneracji zredukowanej formy witaminy E oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Witamina E** pomagająca w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Cynk**, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- **Selen** wspierający antyoksydacyjne procesy w komórkach.
- **Miedź** pomagająca w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki	Zawartość w zalecanej porcji dziennej - 2 kapsułki	%RWS*
Olej rybi, w tym:	521 mg	-
kwasy tłuszczowe omega 3:	422 mg	-
- kwas eikozapentaenowy (EPA)	52 mg	-
- kwas dokozaheksaenowy (DHA)	234 mg	-
Ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym:	69 mg	-
- luteina	12 mg	-
- zeaksantyna	2,4 mg	-
Ekstrakt z owoców aronii czarnej, w tym:	50 mg	-
- antocyjanidyny	12,5 mg	-

Witamina C	80 mg	100%
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu)	12 mg	100%
Cynk	10 mg	100%
Miedź	0,5 mg	50%
Selen	25 µg	45%

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, chronić przed promieniami słonecznymi. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie zawiera 60 lub 120 kapsułek.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych suplementach diety podczas każdej wizyty lekarskiej.

Producent:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A,

05-152 Czosnów


INFORMACJA NAUKOWA

Oko i proces widzenia

Ludzkie oko jest bardzo złożonym organem, przeznaczonym do obserwacji otoczenia. Fizjologiczne starzenie się organizmu powoduje zwiększenie się aktywności procesów oksydacyjnych również w komórkach siatkówki oka, a co za tym idzie degenerację fotoreceptorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu widzenia. Skutkiem tego procesu jest pogarszanie się wzroku. Problem ten nasila się szczególnie u osób po 50. roku życia, u których często występuje zwyrodnienie plamki żółtej (w skrócie AMD, Age-related Macular Degeneration). Plamka żółta położona w centralnej części siatkówki, odpowiadająca za widzenie precyzyjne, ulega wraz z wiekiem degeneracji. Zwyrodnienie plamki żółtej jest postępującą chorobą, która najczęściej atakuje obydwie oczy. Głównymi objawami AMD są: zniekształcenie obrazu, krzywienie linii prostych, pogorszenie widzenia oraz obniżone poczucie kontrastu.

Prostym „domowym” sposobem na wykrycie wczesnych objawów AMD jest tak zwane badanie przy użyciu siatki AMSLERA, które stanowi wstępną diagnostykę zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

TEST AMSLERA



Ulotkę z siatką AMSLERA należy trzymać w odległości około 30-40 cm od twarzy. Jeżeli do czytania potrzebujesz okularów, załóż je, zasłoń prawe oko i skup się na tym, aby lewym patrzeć centralnie na kropkę, znajdującą się w centralnej części siatki. Następnie powtórz badanie, zasłaniając drugie oko. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości: zniekształcenia linii, brak jakiegoś kawałka siatki lub przerwane linie, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem okulistą.

Producent:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów